

Muscat rouge



558MTP16



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R04s121-125
558Mtp16

Muscat rouge
2 Bg 4-s 121-125
VIII. 2. A 7

VIII 2 A 7
Muscat Rouge













DESIGNATION Mt rouge
CLOS VIII PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 7
Vigueur : 1,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : M - M - C
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 29.7
Date de Maturité : 19.8.69 + 0
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M 15 - P
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 1
s 2 2 avec pépins - apyrène
s 3 6 JUS : inc. - coloré
s *
s 5 8

DESIGNATION Mt. Rouge.
CLOS VIII PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 7
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 18.7.70
Date de Maturité : 24.8.70 +2 ×
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 15
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. gouce
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - a r - fox - herb
CHARGE :
s 1 3
s 2 4 avec pépins - apyrène
s 3 3 JUS : inc. - coloré
s *
s 5 2

16

DESIGNATION Muscat rouge.
CLOS VIII PLANCHE 2 RANG A Souche 7
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 28-7.71 +
Date de maturité : 16.8.71 0 //
Pourriture :
GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M 15 - P
forme irrégulier disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 1
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 1 JUS : inc. - coloré
s4
s5 3

Année / 1968

Emplacement ..VIII 2A7.......... **Désignation** ...Mr rouge

	Nombre total	Dates					
		15 3					
1 g							
2 g							
3 g							
~~4~~							
5	2	1	x				

D le 15-3-68 α   -9

Année : 1970

Emplacement ....VIII 2 A7........ Désignation Muscat rouge

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18·3	23.3				
1	4	0	2 x				
2	5	1	3 x				
3	5	0	3 x				
~~4~~							
5	4	0	3 +				

D le 23.3.70   -4

Année : 1971

Emplacement ....VIII. 2. A7........ Désignation ..Muscat rouge.-

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		25/3					
1	4	1					
2	2.	1 ^					
3	4	3 ^					
~~4~~							
5	4	2 ^		D le 25-3-71	(-5)		

8

Désignation : Muscat rouge

Clos VIII Planche 2 Côte A Rang 7 Souche 1 2 3 4 5

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9. 1e

44 - blanche 0 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

, Calvo 68

2

1

Nº ordre

Désignation : Muscat rouge

Clos VIII Planche 2 côté A rang 7 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté (3). lég
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3. 4°5°
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7)
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 69

Désignation : Muscat rouge.
Emplacement : VIII 2 A 7 1.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - légt. parfois à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt. - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : Muscat rouge

Emplacement : VIII 2A7 ` 2.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2)- grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4)- sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5)- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) léger - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) léger

Lobes : plan (1)- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (5)- grossièrement bullée (4)- gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2)- vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2)- court 3.

39 - glabre (4)- sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : Muscat rouge

Désignation : VIII 2A7 1.3

GRAPPE

15

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

15

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

foncé

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre [scribbled out] - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) léger - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 69

DENOMINATION : Muscat rouge
EMPLACEMENT : VIII 2 A7 s.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). lég.

Mérithalle de longueur moyenne : ....9....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2). lég.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0558 -16 Désignation : Muscat rouge

Origine :

Emplacement : VIII 2 A7

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Pomergue 70